

Nr JCWPd: 24

Powierzchnia: 2007,20 km²

Region: Dolnej Odry

Województwo: zachodniopomorskie

Powiaty: gryfiński, myśliborski,


Arkusze MhP w skali 1:50 000: 228, 266, 304, 305, 306, 307, 343, 344, 345, 346, 347, 383,
384, 385, 386, 387, 423, 424,

Arkusze MhP w skali 1:200 000 Pyrzyce, Gorzów Wielkopolski, Słubice


Region hydrogeologiczny wg Atlasu hydrogeologicznego Polski 1995 r.: V, VI₁

Głębokość występowania wód słodkich od 25 do 50 m, lokalnie 5-25 m.

Lokalizacja



Profile



SYMBOL całej JCWPd uwzględniający wszystkie profile:

$Q_{(1-3)}$, $(Q-M)$, (M_{1-2}) , (M^Z) , (Cr_3^Z)

Opis symbolu:

W czwartorzędowym piętrze wodonośnym występuje od jednego do trzech poziomów wodonośnych. Lokalnie pod osadami czwartorzędu występuje piętro wodonośne mioceneskie z jednym lub dwoma poziomami, niekiedy pozostającymi w łączności z poziomami wodonośnymi czwartorzędowymi. Poziomy mioceneskie wykazują lokalnie słabe zasolenie ascensyjne. W NW części obszaru w kredowych utworach węglanowych występują zasolone wody szczelinowe.

Q, M - wody porowe w utworach piaszczystych
 Cr_3 – wody szczelinowe w utworach węglanowych

Cecha szczególna JCWPd (ilościowa, chemiczna): wykorzystanie zasobów dyspozycyjnych 3,7 %, wody w poziomach mioceneskich lokalnie zagrożone zasoleniem ascensyjnym. Wody piętra kredowego występujące w szczelinowych utworach węglanowych lokalnie są zasolone.

GZWP występujące w obrębie JCWPd (symbol i numer): $Q_{M,Tr}$ 134, 135