

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 35032-2016 z dnia 2016-02-17 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Boleszkowice D-01.01.01 Pomiary geodezyjne, wytyczenie w terenie osi głównych, pomiary geodezyjne realizacyjne, sporządzanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji i map geodezyjnych powykonawczych oraz pomiary kontrolne i sprawdzające km 0,15 2....

Termin składania ofert: 2016-03-09

Boleszkowice: Remont ulicy Kościuszki w miejscowości Boleszkowice

Numer ogłoszenia: 32583 - 2016; data zamieszczenia: 31.03.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 35032 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 7606124 w. 43, faks 095 7606135.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont ulicy Kościuszki w miejscowości Boleszkowice.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. D-01.01.01 Pomiary geodezyjne, wytyczenie w terenie osi głównych, pomiary geodezyjne realizacyjne, sporządzanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji i map geodezyjnych powykonawczych oraz pomiary kontrolne i sprawdzające km 0,15 2. D-01.02.01 Wycinka drzew wraz z z usunięciem karczwy poprzez frezowanie, zasypaniem i zagęszczeniem dolów po karczach. Wywóz pozostałości po wycince i usunięciu karczwy na odkład Wykonawcy. szt. 1,00 3. D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm.na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem gruzu budowlanego na odkład Wykonawcy. m2 203,00 4. D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni z płytek betonowych 50x50.na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem gruzu budowlanego na odkład Wykonawcy. m2 21,00 5. D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni betonowej gr. 10 cm wraz z wywozem gruzu budowlanego na odkład Wykonawcy. m2 87,00 6. D-01.02.04 Rozbiórka (frezowanie) nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 7 cm. Destrukt bitumiczny stanowi własność Inwestora. W cenę rozbiórki należy wliczyć transport na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez

Inwestora. m2 844,00 7. D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni / podbudowy z brukowca o wys. 16-20 cm z wywozem gruzu budowlanego na odkład Wykonawcy. m2 887,00 8. D-01.02.04 Rozbiórka krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem wraz z wywozem gruzu betonowego na odkład Wykonawcy mb 150,00 9. D-01.02.04 Rozbiórka obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem gruzu betonowego na odkład Wykonawcy m2 19,00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIÓRKOWE RAZEM PODBUDOWY 10. D-04.01.01 Wykonanie koryta głębok. 10 cm wraz z profilowaniem terenu pod nawierzchnię chodnika. Wywóz urobku ziemnego na odkład Wykonawcy. m2 574,00 11. D-04.01.01 Wykonanie koryta głębok. 20 cm wraz z profilowaniem terenu pod nawierzchnię jezdni (pogłębienie koryta po rozbiórce istniejącej podbudowy oraz nawierzchni z brukowca). Wywóz urobku ziemnego na odkład Wykonawcy. m2 805,00 12. D-04.01.01 Wykonanie koryta głębok. 40 cm wraz z profilowaniem terenu pod nawierzchnię zjazdów. Wywóz urobku ziemnego na odkład Wykonawcy. m2 77,00 13. D-04.05.00 D-04.05.01 Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem $R_m=1,5\text{MPa}$ gr. 10 cm - warstwa konstrukcyjna chodnika. m2 574,00 14. D-04.05.00 D-04.05.01 Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem $R_m=2,5\text{MPa}$ gr. 15 cm - warstwa konstrukcyjna jezdni oraz zjazdów m2 807,00 15. D-04.04.00 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego # 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm - warstwa konstrukcyjna jezdni oraz zjazdów m2 807,00 PODBUDOWY RAZEM NAWIERZCHNIE 16. D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm (kolor czerwony), na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm - zjazdy. Zakłada się nawierzchnię zjazdów w ciągu chodnika wykonać z przejściem płynnym wyznaczonym kolorem kostki (tzn. bez zamknięcia krawężnikiem). m2 70,00 17. D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm (kolor szary), na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm - jezdnie. Krawędzie jezdni należy oznaczyć jednym rzędem kostki koloru czerwonego. m2 730,00 18. D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8cm koloru szarego, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm - chodniki. Krawędzie chodnika należy oznaczyć jednym rzędem kostki koloru czerwonego. m2 574,00 19. D-05.03.23 Przełożenie istn. nawierzchni z betonowej kostki brukowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm. m2 100,00 NAWIERZCHNIE RAZEM ELEMENTY ULIC 20. D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy betonowej z oporem - klasy C12/15. W cenę krawężnika należy wliczyć ustawienie krawężników najazdowych o wym. 15x22x100 cm, krawężników skośnych o wym. 15x22/30x100 cm oraz krawężników łukowych. m 382,00 ELEMENTY ULIC RAZEM x ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 21. D-07.02.01 Ustawienie słupków z rur stalowych, ocynkowanych fi 60 mm - oznakowania pionowego. szt. 6,00 22. D-07.02.01 Przykręcenie tarcz oznakowania pionowego. szt. 6,00 23. D-03.02.01a Regulacja pionowa studni teletechnicznych wraz z wymianą pokryw i ram na nowe. szt. 3,00 24. D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt. 4,00 25. D-03.02.01a Regulacja pionowa istniejących studni rewizyjnych poprzez wymianę włazu kanałowego wraz z zastosowaniem pierścienia tłumiącego, regulacji wysokościowej przy użyciu krążków betonowych lub materiałów sztucznych. Montaż włazu typu ciężkiego z wypełnieniem betonowym (klasa D400). szt. 4,00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE RAZEM Remont ul. Kościuszki w miejscowości Boleszkowice RAZEM.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.52-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** tak, projekt/program: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.03.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Przedsiębiorstwo Budowlano - Inżynieryjne KORIMEX, ul. Orła 6, 74-400 Dębno, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 237667,17 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 188191,87
- **Oferta z najniższą ceną:** 188191,87 / **Oferta z najwyższą ceną:** 232369,07
- **Waluta:** PLN .