

Wyniki obliczeń stężeń w sieci receptorów

X m	Y m	pył PM-10			tlenki azotu jako NO2			tlenek węgla		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 30000 µg/m³
-150	-300	3,4	0,007	0,00	32,2	0,068	0,00	31,3	0,053	0,00
-100	-300	3,8	0,007	0,00	35,5	0,073	0,00	34,3	0,055	0,00
-50	-300	4,2	0,008	0,00	39,2	0,076	0,00	37,6	0,057	0,00
0	-300	4,3	0,008	0,00	41,0	0,081	0,00	39,8	0,061	0,00
50	-300	4,2	0,008	0,00	39,8	0,087	0,00	42,8	0,066	0,00
100	-300	4,2	0,009	0,00	40,5	0,092	0,00	44,3	0,068	0,00
150	-300	4,1	0,009	0,00	41,4	0,092	0,00	43,0	0,063	0,00
200	-300	3,8	0,008	0,00	40,1	0,087	0,00	44,4	0,054	0,00
250	-300	4,0	0,007	0,00	42,1	0,077	0,00	44,9	0,050	0,00
300	-300	4,5	0,007	0,00	45,5	0,069	0,00	40,3	0,045	0,00
350	-300	4,4	0,006	0,00	43,9	0,061	0,00	38,7	0,040	0,00
400	-300	4,4	0,005	0,00	42,6	0,053	0,00	40,2	0,034	0,00
450	-300	4,4	0,004	0,00	42,9	0,047	0,00	33,7	0,031	0,00
500	-300	4,2	0,004	0,00	40,9	0,042	0,00	34,5	0,028	0,00
-150	-250	3,7	0,008	0,00	34,7	0,078	0,00	33,9	0,062	0,00
-100	-250	4,1	0,009	0,00	38,7	0,086	0,00	37,7	0,068	0,00
-50	-250	4,1	0,009	0,00	39,1	0,094	0,00	41,6	0,072	0,00
0	-250	4,3	0,010	0,00	40,7	0,102	0,00	44,8	0,075	0,00
50	-250	4,8	0,010	0,00	45,8	0,108	0,00	49,6	0,081	0,00
100	-250	5,0	0,011	0,00	47,6	0,117	0,00	52,5	0,088	0,00
150	-250	4,3	0,011	0,00	44,3	0,121	0,00	52,0	0,084	0,00
200	-250	4,7	0,011	0,00	48,7	0,118	0,00	54,5	0,074	0,00
250	-250	4,9	0,010	0,00	51,1	0,107	0,00	50,5	0,066	0,00
300	-250	5,0	0,008	0,00	51,9	0,091	0,00	49,5	0,058	0,00
350	-250	5,4	0,007	0,00	53,7	0,079	0,00	47,0	0,049	0,00
400	-250	5,2	0,006	0,00	50,4	0,068	0,00	43,3	0,042	0,00
450	-250	5,3	0,006	0,00	51,0	0,059	0,00	39,5	0,038	0,00
500	-250	4,8	0,005	0,00	46,2	0,054	0,00	35,3	0,037	0,00
-150	-200	4,1	0,009	0,00	39,2	0,086	0,00	35,9	0,070	0,00
-100	-200	4,5	0,010	0,00	42,2	0,099	0,00	41,3	0,081	0,00
-50	-200	4,8	0,011	0,00	45,5	0,113	0,00	45,4	0,090	0,00
0	-200	5,3	0,012	0,00	49,7	0,127	0,00	52,8	0,098	0,00
50	-200	5,0	0,014	0,00	46,3	0,140	0,00	57,7	0,104	0,00
100	-200	5,3	0,015	0,00	49,2	0,154	0,00	63,1	0,115	0,00
250	-200	5,7	0,014	0,00	60,3	0,157	0,00	57,8	0,090	0,00
300	-200	5,9	0,012	0,00	62,0	0,132	0,00	55,9	0,077	0,00
350	-200	6,3	0,010	0,00	61,4	0,109	0,00	44,7	0,064	0,00
400	-200	6,4	0,008	0,00	62,2	0,091	0,00	46,2	0,055	0,00
450	-200	6,4	0,007	0,00	61,8	0,079	0,00	46,6	0,050	0,00
500	-200	6,2	0,007	0,00	59,0	0,073	0,00	41,2	0,048	0,00
-150	-150	4,4	0,009	0,00	41,8	0,094	0,00	38,6	0,077	0,00
-100	-150	5,1	0,011	0,00	47,7	0,111	0,00	44,2	0,091	0,00
-50	-150	5,4	0,013	0,00	50,5	0,132	0,00	50,7	0,109	0,00
0	-150	6,0	0,016	0,00	56,1	0,157	0,00	60,2	0,128	0,00
300	-150	7,6	0,017	0,00	84,3	0,237	0,00	66,5	0,110	0,00
350	-150	7,9	0,014	0,00	77,4	0,174	0,00	58,3	0,088	0,00
400	-150	8,2	0,012	0,00	80,2	0,137	0,00	50,1	0,077	0,00
450	-150	7,2	0,010	0,00	70,0	0,116	0,00	48,6	0,073	0,00
500	-150	7,1	0,010	0,00	67,9	0,106	0,00	41,9	0,067	0,00
-150	-100	5,0	0,010	0,00	47,0	0,105	0,00	41,4	0,086	0,00
-100	-100	5,4	0,012	0,00	50,9	0,123	0,00	47,8	0,102	0,00
-50	-100	6,4	0,015	0,00	59,9	0,149	0,00	56,5	0,125	0,00
350	-100	10,7	0,023	0,00	106,4	0,355	0,00	63,4	0,139	0,00
400	-100	10,5	0,018	0,00	102,9	0,224	0,00	63,6	0,118	0,00
450	-100	9,7	0,015	0,00	93,9	0,179	0,00	51,9	0,105	0,00
500	-100	8,7	0,014	0,00	83,2	0,155	0,00	54,5	0,091	0,00
-150	-50	5,2	0,012	0,00	49,0	0,120	0,00	43,4	0,099	0,00
-100	-50	6,1	0,014	0,00	57,1	0,142	0,00	51,2	0,119	0,00
400	-50	15,2	0,031	0,00	149,0	0,362	0,00	73,7	0,196	0,00
450	-50	12,9	0,026	0,00	124,8	0,289	0,00	63,8	0,163	0,00
500	-50	10,6	0,022	0,00	102,0	0,231	0,00	56,9	0,138	0,00
-150	0	5,3	0,013	0,00	49,7	0,132	0,00	43,4	0,112	0,00
-100	0	6,1	0,016	0,00	56,6	0,161	0,00	51,3	0,137	0,00
450	0	16,9	0,052	0,00	163,2	0,538	0,00	77,5	0,295	0,00
500	0	12,2	0,038	0,00	117,2	0,393	0,00	63,3	0,229	0,00
-150	50	5,2	0,014	0,00	49,1	0,136	0,00	40,6	0,117	0,00
-100	50	6,2	0,017	0,00	58,0	0,168	0,00	48,8	0,145	0,00
-50	50	7,5	0,022	0,00	70,0	0,212	0,00	60,3	0,188	0,00
450	50	18,6	0,095	0,00	179,4	0,941	0,00	91,3	0,468	0,00
500	50	13,2	0,058	0,00	126,2	0,579	0,00	72,9	0,323	0,00
-150	100	5,4	0,014	0,00	50,9	0,137	0,00	43,7	0,117	0,00
-100	100	6,1	0,017	0,00	57,3	0,169	0,00	48,2	0,147	0,00
-50	100	7,0	0,022	0,00	65,8	0,214	0,00	54,4	0,190	0,00
0	100	8,8	0,029	0,00	81,8	0,283	0,00	69,8	0,259	0,00
400	100	19,7	0,187	0,00	198,1	1,817	0,00	140,0	0,909	0,00
450	100	14,4	0,105	0,00	141,0	1,024	0,00	98,1	0,535	0,00
500	100	11,7	0,064	0,00	112,4	0,629	0,00	74,7	0,355	0,00
-150	150	5,0	0,014	0,00	47,2	0,137	0,00	38,9	0,118	0,00
-100	150	5,9	0,017	0,00	55,2	0,169	0,00	46,2	0,147	0,00
-50	150	6,6	0,022	0,00	61,6	0,213	0,00	51,4	0,190	0,00
0	150	7,5	0,029	0,00	70,3	0,275	0,00	57,4	0,251	0,00
50	150	8,6	0,038	0,00	80,9	0,366	0,00	65,8	0,345	0,00
350	150	16,5	0,088	0,00	167,0	0,813	0,00	182,4	0,855	0,00
400	150	13,0	0,091	0,00	131,5	0,857	0,00	128,2	0,730	0,00

X m	Y m	pył PM-10			tlenki azotu jako NO2			tlenek węgla		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 280 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 200 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 30000 µg/m ³
450	150	10,4	0,082	0,00	102,9	0,785	0,00	93,3	0,513	0,00
500	150	9,2	0,060	0,00	88,9	0,586	0,00	73,2	0,364	0,00
-150	200	4,8	0,014	0,00	45,3	0,136	0,00	37,1	0,116	0,00
-100	200	5,4	0,017	0,00	50,9	0,164	0,00	43,2	0,143	0,00
-50	200	6,0	0,021	0,00	55,9	0,201	0,00	47,0	0,177	0,00
0	200	6,6	0,026	0,00	62,5	0,247	0,00	50,7	0,221	0,00
50	200	7,6	0,032	0,00	71,8	0,299	0,00	55,6	0,267	0,00
100	200	8,5	0,036	0,00	80,2	0,342	0,00	61,4	0,288	0,00
300	200	10,2	0,029	0,00	102,7	0,273	0,00	126,0	0,247	0,00
350	200	10,1	0,034	0,00	103,1	0,319	0,00	120,8	0,308	0,00
400	200	9,0	0,045	0,00	91,4	0,419	0,00	103,5	0,410	0,00
450	200	7,7	0,048	0,00	77,8	0,452	0,00	82,5	0,395	0,00
500	200	7,5	0,047	0,00	72,1	0,447	0,00	67,7	0,323	0,00
-150	250	4,3	0,013	0,00	40,2	0,130	0,00	31,4	0,110	0,00
-100	250	5,1	0,016	0,00	47,6	0,152	0,00	40,1	0,132	0,00
-50	250	5,2	0,019	0,00	48,8	0,178	0,00	42,0	0,154	0,00
0	250	6,1	0,022	0,00	57,2	0,205	0,00	49,9	0,176	0,00
50	250	6,3	0,023	0,00	59,6	0,221	0,00	52,2	0,178	0,00
100	250	7,3	0,024	0,00	68,9	0,227	0,00	54,9	0,179	0,00
150	250	7,9	0,021	0,00	75,5	0,205	0,00	58,2	0,165	0,00
250	250	7,3	0,017	0,00	72,0	0,168	0,00	78,2	0,117	0,00
300	250	7,4	0,016	0,00	73,9	0,154	0,00	84,2	0,136	0,00
350	250	7,3	0,018	0,00	74,0	0,173	0,00	89,0	0,160	0,00
400	250	6,7	0,022	0,00	68,6	0,212	0,00	80,9	0,191	0,00
450	250	6,3	0,027	0,00	63,1	0,254	0,00	72,0	0,238	0,00
500	250	6,7	0,030	0,00	64,7	0,287	0,00	61,6	0,244	0,00
-150	300	4,2	0,012	0,00	39,1	0,120	0,00	32,3	0,101	0,00
-100	300	4,5	0,014	0,00	41,9	0,136	0,00	36,4	0,115	0,00
-50	300	4,7	0,015	0,00	44,5	0,148	0,00	37,5	0,121	0,00
0	300	5,4	0,016	0,00	50,9	0,158	0,00	43,3	0,127	0,00
50	300	5,5	0,016	0,00	51,8	0,156	0,00	43,5	0,119	0,00
100	300	5,7	0,015	0,00	54,8	0,144	0,00	49,8	0,112	0,00
150	300	6,4	0,014	0,00	61,6	0,135	0,00	49,2	0,108	0,00
200	300	6,0	0,013	0,00	57,9	0,125	0,00	60,8	0,090	0,00
250	300	5,9	0,011	0,00	58,0	0,107	0,00	62,8	0,075	0,00
300	300	5,7	0,010	0,00	56,8	0,100	0,00	68,0	0,085	0,00
350	300	5,6	0,012	0,00	56,8	0,113	0,00	68,5	0,104	0,00
400	300	5,3	0,014	0,00	54,1	0,129	0,00	65,7	0,112	0,00
450	300	5,3	0,015	0,00	53,0	0,147	0,00	59,8	0,127	0,00
500	300	5,6	0,019	0,00	54,4	0,178	0,00	54,0	0,162	0,00
-150	350	3,7	0,011	0,00	34,6	0,106	0,00	29,5	0,087	0,00
-100	350	4,0	0,012	0,00	37,9	0,114	0,00	29,9	0,093	0,00
-50	350	4,2	0,012	0,00	39,4	0,117	0,00	36,8	0,091	0,00
0	350	4,8	0,011	0,00	45,3	0,110	0,00	37,6	0,086	0,00
50	350	4,9	0,011	0,00	47,1	0,105	0,00	41,8	0,081	0,00
100	350	5,3	0,010	0,00	50,6	0,101	0,00	40,8	0,082	0,00
150	350	5,4	0,010	0,00	51,5	0,099	0,00	44,4	0,077	0,00
200	350	5,3	0,009	0,00	51,1	0,089	0,00	46,9	0,062	0,00
250	350	5,0	0,008	0,00	49,7	0,075	0,00	53,9	0,053	0,00
300	350	5,2	0,007	0,00	51,4	0,070	0,00	52,9	0,059	0,00
350	350	5,2	0,008	0,00	51,6	0,079	0,00	55,0	0,071	0,00
400	350	4,5	0,009	0,00	45,7	0,091	0,00	54,4	0,079	0,00
450	350	4,3	0,010	0,00	43,3	0,100	0,00	51,0	0,084	0,00
500	350	4,4	0,012	0,00	43,2	0,113	0,00	46,0	0,100	0,00

X m	Y m	węglowodory aromatyczne			węglowodory alifatyczne			dwutlenek siarki		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 1000 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 3000 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 350 µg/m ³
-150	-300	1,9	0,003	0,00	6,2	0,010	0,00	0,1	0,000	0,00
-100	-300	2,0	0,003	0,00	6,8	0,011	0,00	0,2	0,000	0,00
-50	-300	2,2	0,003	0,00	7,4	0,011	0,00	0,2	0,000	0,00
0	-300	2,4	0,004	0,00	7,9	0,012	0,00	0,2	0,000	0,00
50	-300	2,6	0,004	0,00	8,6	0,013	0,00	0,2	0,000	0,00
100	-300	2,7	0,004	0,00	8,9	0,013	0,00	0,2	0,000	0,00
150	-300	2,6	0,004	0,00	8,7	0,012	0,00	0,2	0,000	0,00
200	-300	2,7	0,003	0,00	9,0	0,010	0,00	0,2	0,000	0,00
250	-300	2,7	0,003	0,00	9,1	0,009	0,00	0,2	0,000	0,00
300	-300	2,4	0,003	0,00	8,1	0,009	0,00	0,2	0,000	0,00
350	-300	2,3	0,002	0,00	7,8	0,007	0,00	0,2	0,000	0,00
400	-300	2,4	0,002	0,00	8,1	0,006	0,00	0,2	0,000	0,00
450	-300	2,0	0,002	0,00	6,7	0,006	0,00	0,2	0,000	0,00
500	-300	2,1	0,002	0,00	6,8	0,005	0,00	0,2	0,000	0,00
-150	-250	2,0	0,004	0,00	6,7	0,012	0,00	0,1	0,000	0,00
-100	-250	2,2	0,004	0,00	7,5	0,013	0,00	0,2	0,000	0,00
-50	-250	2,5	0,004	0,00	8,3	0,014	0,00	0,2	0,000	0,00
0	-250	2,7	0,004	0,00	9,0	0,014	0,00	0,2	0,000	0,00
50	-250	3,0	0,005	0,00	9,9	0,016	0,00	0,2	0,000	0,00
100	-250	3,2	0,005	0,00	10,5	0,017	0,00	0,2	0,001	0,00
150	-250	3,2	0,005	0,00	10,5	0,016	0,00	0,2	0,001	0,00
200	-250	3,3	0,004	0,00	11,0	0,014	0,00	0,2	0,001	0,00
250	-250	3,1	0,004	0,00	10,2	0,012	0,00	0,2	0,000	0,00
300	-250	3,0	0,003	0,00	10,0	0,011	0,00	0,2	0,000	0,00
350	-250	2,8	0,003	0,00	9,4	0,009	0,00	0,2	0,000	0,00
400	-250	2,6	0,002	0,00	8,7	0,008	0,00	0,2	0,000	0,00

X m	Y m	węglowodory aromatyczne			węglowodory alifatyczne			dwutlenek siarki		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 1000 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 3000 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 350 µg/m ³
450	-250	2,4	0,002	0,00	7,9	0,007	0,00	0,2	0,000	0,00
500	-250	2,1	0,002	0,00	7,0	0,007	0,00	0,2	0,000	0,00
-150	-200	2,1	0,004	0,00	7,0	0,014	0,00	0,2	0,000	0,00
-100	-200	2,5	0,005	0,00	8,2	0,016	0,00	0,2	0,000	0,00
-50	-200	2,7	0,005	0,00	9,0	0,018	0,00	0,2	0,000	0,00
0	-200	3,2	0,006	0,00	10,5	0,019	0,00	0,2	0,001	0,00
50	-200	3,5	0,006	0,00	11,6	0,020	0,00	0,2	0,001	0,00
100	-200	3,8	0,007	0,00	12,7	0,022	0,00	0,2	0,001	0,00
250	-200	3,5	0,005	0,00	11,7	0,017	0,00	0,2	0,001	0,00
300	-200	3,4	0,004	0,00	11,3	0,015	0,00	0,2	0,001	0,00
350	-200	2,7	0,004	0,00	9,0	0,012	0,00	0,2	0,000	0,00
400	-200	2,8	0,003	0,00	9,3	0,010	0,00	0,2	0,000	0,00
450	-200	2,8	0,003	0,00	9,3	0,010	0,00	0,2	0,000	0,00
500	-200	2,4	0,003	0,00	8,1	0,009	0,00	0,2	0,000	0,00
-150	-150	2,3	0,005	0,00	7,6	0,015	0,00	0,2	0,000	0,00
-100	-150	2,6	0,005	0,00	8,7	0,018	0,00	0,2	0,000	0,00
-50	-150	3,0	0,006	0,00	10,0	0,021	0,00	0,2	0,001	0,00
0	-150	3,6	0,008	0,00	12,0	0,025	0,00	0,2	0,001	0,00
300	-150	4,0	0,006	0,00	13,4	0,020	0,00	0,3	0,001	0,00
350	-150	3,5	0,005	0,00	11,8	0,016	0,00	0,3	0,001	0,00
400	-150	3,0	0,004	0,00	10,0	0,014	0,00	0,3	0,001	0,00
450	-150	2,9	0,004	0,00	9,7	0,014	0,00	0,3	0,001	0,00
500	-150	2,5	0,004	0,00	8,1	0,013	0,00	0,3	0,000	0,00
-150	-100	2,4	0,005	0,00	8,1	0,017	0,00	0,2	0,000	0,00
-100	-100	2,8	0,006	0,00	9,4	0,020	0,00	0,2	0,001	0,00
-50	-100	3,3	0,007	0,00	11,1	0,024	0,00	0,3	0,001	0,00
350	-100	3,9	0,008	0,00	12,9	0,025	0,00	0,4	0,002	0,00
400	-100	3,8	0,007	0,00	12,8	0,022	0,00	0,4	0,001	0,00
450	-100	3,0	0,006	0,00	10,1	0,020	0,00	0,4	0,001	0,00
500	-100	3,2	0,005	0,00	10,6	0,017	0,00	0,3	0,001	0,00
-150	-50	2,5	0,006	0,00	8,5	0,019	0,00	0,2	0,001	0,00
-100	-50	3,0	0,007	0,00	10,0	0,023	0,00	0,2	0,001	0,00
400	-50	4,3	0,011	0,00	14,4	0,037	0,00	0,6	0,002	0,00
450	-50	3,6	0,009	0,00	12,1	0,031	0,00	0,5	0,001	0,00
500	-50	3,2	0,008	0,00	10,6	0,026	0,00	0,4	0,001	0,00
-150	0	2,5	0,007	0,00	8,5	0,022	0,00	0,2	0,001	0,00
-100	0	3,0	0,008	0,00	10,1	0,027	0,00	0,2	0,001	0,00
450	0	4,2	0,016	0,00	13,9	0,054	0,00	0,6	0,002	0,00
500	0	3,5	0,013	0,00	11,6	0,043	0,00	0,5	0,002	0,00
-150	50	2,4	0,007	0,00	7,9	0,023	0,00	0,2	0,001	0,00
-100	50	2,8	0,009	0,00	9,5	0,028	0,00	0,2	0,001	0,00
-50	50	3,5	0,011	0,00	11,7	0,037	0,00	0,3	0,001	0,00
450	50	5,0	0,025	0,00	16,7	0,084	0,00	0,7	0,004	0,00
500	50	4,1	0,018	0,00	13,5	0,059	0,00	0,5	0,002	0,00
-150	100	2,6	0,007	0,00	8,5	0,023	0,00	0,2	0,001	0,00
-100	100	2,8	0,009	0,00	9,3	0,029	0,00	0,2	0,001	0,00
-50	100	3,2	0,011	0,00	10,5	0,037	0,00	0,3	0,001	0,00
0	100	4,1	0,015	0,00	13,5	0,051	0,00	0,3	0,001	0,00
400	100	8,5	0,049	0,00	28,3	0,164	0,00	0,7	0,007	0,00
450	100	5,8	0,029	0,00	19,4	0,097	0,00	0,5	0,004	0,00
500	100	4,3	0,020	0,00	14,5	0,065	0,00	0,4	0,003	0,00
-150	150	2,3	0,007	0,00	7,5	0,023	0,00	0,2	0,001	0,00
-100	150	2,7	0,009	0,00	9,0	0,029	0,00	0,2	0,001	0,00
-50	150	3,0	0,011	0,00	10,0	0,037	0,00	0,3	0,001	0,00
0	150	3,4	0,015	0,00	11,2	0,049	0,00	0,3	0,001	0,00
50	150	3,9	0,020	0,00	13,0	0,068	0,00	0,3	0,002	0,00
350	150	11,1	0,051	0,00	37,0	0,169	0,00	0,6	0,004	0,00
400	150	7,8	0,043	0,00	26,0	0,142	0,00	0,5	0,004	0,00
450	150	5,6	0,029	0,00	18,7	0,097	0,00	0,4	0,003	0,00
500	150	4,4	0,020	0,00	14,5	0,068	0,00	0,4	0,002	0,00
-150	200	2,2	0,007	0,00	7,2	0,023	0,00	0,2	0,001	0,00
-100	200	2,5	0,008	0,00	8,4	0,028	0,00	0,2	0,001	0,00
-50	200	2,8	0,010	0,00	9,2	0,035	0,00	0,2	0,001	0,00
0	200	3,0	0,013	0,00	9,9	0,043	0,00	0,3	0,001	0,00
50	200	3,3	0,016	0,00	10,9	0,052	0,00	0,3	0,001	0,00
100	200	3,7	0,017	0,00	12,3	0,056	0,00	0,3	0,001	0,00
300	200	7,7	0,014	0,00	25,6	0,048	0,00	0,4	0,001	0,00
350	200	7,4	0,018	0,00	24,5	0,061	0,00	0,4	0,001	0,00
400	200	6,3	0,024	0,00	21,0	0,081	0,00	0,3	0,002	0,00
450	200	5,0	0,023	0,00	16,7	0,077	0,00	0,3	0,002	0,00
500	200	4,1	0,019	0,00	13,5	0,062	0,00	0,3	0,002	0,00
-150	250	1,8	0,006	0,00	6,1	0,022	0,00	0,2	0,001	0,00
-100	250	2,3	0,008	0,00	7,8	0,026	0,00	0,2	0,001	0,00
-50	250	2,5	0,009	0,00	8,3	0,030	0,00	0,2	0,001	0,00
0	250	3,0	0,010	0,00	9,8	0,034	0,00	0,2	0,001	0,00
50	250	3,1	0,010	0,00	10,4	0,034	0,00	0,2	0,001	0,00
100	250	3,3	0,010	0,00	10,9	0,035	0,00	0,3	0,001	0,00
150	250	3,4	0,010	0,00	11,5	0,032	0,00	0,3	0,001	0,00
250	250	4,8	0,007	0,00	15,8	0,022	0,00	0,3	0,001	0,00
300	250	5,1	0,008	0,00	17,1	0,026	0,00	0,3	0,001	0,00
350	250	5,4	0,009	0,00	18,0	0,031	0,00	0,3	0,001	0,00
400	250	4,9	0,011	0,00	16,4	0,037	0,00	0,3	0,001	0,00
450	250	4,4	0,014	0,00	14,5	0,047	0,00	0,2	0,001	0,00
500	250	3,7	0,014	0,00	12,3	0,047	0,00	0,3	0,001	0,00
-150	300	1,9	0,006	0,00	6,3	0,020	0,00	0,2	0,001	0,00
-100	300	2,1	0,007	0,00	7,1	0,022	0,00	0,2	0,001	0,00
-50	300	2,2	0,007	0,00	7,4	0,024	0,00	0,2	0,001	0,00
0	300	2,6	0,007	0,00	8,5	0,025	0,00	0,2	0,001	0,00

X m	Y m	węglowodory aromatyczne			węglowodory alifatyczne			dwutlenek siarki		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 1000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 3000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³
50	300	2,6	0,007	0,00	8,6	0,023	0,00	0,2	0,001	0,00
100	300	3,0	0,006	0,00	10,0	0,022	0,00	0,2	0,001	0,00
150	300	3,0	0,006	0,00	9,8	0,021	0,00	0,2	0,001	0,00
200	300	3,7	0,005	0,00	12,3	0,017	0,00	0,2	0,001	0,00
250	300	3,8	0,004	0,00	12,7	0,014	0,00	0,2	0,000	0,00
300	300	4,1	0,005	0,00	13,8	0,017	0,00	0,2	0,000	0,00
350	300	4,2	0,006	0,00	13,9	0,020	0,00	0,2	0,000	0,00
400	300	4,0	0,007	0,00	13,3	0,022	0,00	0,2	0,001	0,00
450	300	3,6	0,007	0,00	12,0	0,025	0,00	0,2	0,001	0,00
500	300	3,2	0,010	0,00	10,8	0,032	0,00	0,2	0,001	0,00
-150	350	1,7	0,005	0,00	5,8	0,017	0,00	0,1	0,000	0,00
-100	350	1,7	0,005	0,00	5,8	0,018	0,00	0,2	0,000	0,00
-50	350	2,2	0,005	0,00	7,3	0,017	0,00	0,2	0,000	0,00
0	350	2,2	0,005	0,00	7,4	0,016	0,00	0,2	0,000	0,00
50	350	2,5	0,005	0,00	8,3	0,016	0,00	0,2	0,000	0,00
100	350	2,4	0,005	0,00	8,1	0,016	0,00	0,2	0,000	0,00
150	350	2,7	0,004	0,00	8,9	0,015	0,00	0,2	0,000	0,00
200	350	2,8	0,004	0,00	9,4	0,012	0,00	0,2	0,000	0,00
250	350	3,3	0,003	0,00	10,9	0,010	0,00	0,2	0,000	0,00
300	350	3,2	0,003	0,00	10,7	0,011	0,00	0,2	0,000	0,00
350	350	3,3	0,004	0,00	11,1	0,014	0,00	0,2	0,000	0,00
400	350	3,3	0,005	0,00	11,0	0,015	0,00	0,2	0,000	0,00
450	350	3,1	0,005	0,00	10,3	0,016	0,00	0,2	0,000	0,00
500	350	2,8	0,006	0,00	9,2	0,019	0,00	0,2	0,000	0,00

X m	Y m	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% -
-150	-300	1,0	0,002	-
-100	-300	1,1	0,002	-
-50	-300	1,2	0,002	-
0	-300	1,3	0,002	-
50	-300	1,3	0,003	-
100	-300	1,3	0,003	-
150	-300	1,2	0,003	-
200	-300	1,2	0,002	-
250	-300	1,2	0,002	-
300	-300	1,3	0,002	-
350	-300	1,3	0,002	-
400	-300	1,3	0,002	-
450	-300	1,3	0,001	-
500	-300	1,3	0,001	-
-150	-250	1,1	0,002	-
-100	-250	1,2	0,003	-
-50	-250	1,2	0,003	-
0	-250	1,3	0,003	-
50	-250	1,5	0,003	-
100	-250	1,5	0,003	-
150	-250	1,3	0,003	-
200	-250	1,4	0,003	-
250	-250	1,5	0,003	-
300	-250	1,5	0,003	-
350	-250	1,6	0,002	-
400	-250	1,6	0,002	-
450	-250	1,6	0,002	-
500	-250	1,4	0,002	-
-150	-200	1,2	0,003	-
-100	-200	1,4	0,003	-
-50	-200	1,5	0,003	-
0	-200	1,6	0,004	-
50	-200	1,5	0,004	-
100	-200	1,6	0,004	-
250	-200	1,7	0,004	-
300	-200	1,8	0,004	-
350	-200	1,9	0,003	-
400	-200	1,9	0,003	-
450	-200	1,9	0,002	-
500	-200	1,8	0,002	-
-150	-150	1,3	0,003	-
-100	-150	1,5	0,003	-
-50	-150	1,6	0,004	-
0	-150	1,8	0,005	-
300	-150	2,3	0,005	-
350	-150	2,4	0,004	-
400	-150	2,5	0,004	-
450	-150	2,2	0,003	-
500	-150	2,1	0,003	-
-150	-100	1,5	0,003	-
-100	-100	1,6	0,004	-
-50	-100	1,9	0,005	-
350	-100	3,2	0,007	-
400	-100	3,2	0,005	-
450	-100	2,9	0,005	-
500	-100	2,6	0,004	-

X m	Y m	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
-150	-50	1,6	0,004	-
-100	-50	1,8	0,004	-
400	-50	4,6	0,010	-
450	-50	3,9	0,008	-
500	-50	3,2	0,007	-
-150	0	1,6	0,004	-
-100	0	1,8	0,005	-
450	0	5,1	0,016	-
500	0	3,7	0,012	-
-150	50	1,6	0,004	-
-100	50	1,9	0,005	-
-50	50	2,3	0,007	-
450	50	5,6	0,029	-
500	50	4,0	0,018	-
-150	100	1,6	0,004	-
-100	100	1,8	0,005	-
-50	100	2,1	0,007	-
0	100	2,6	0,009	-
400	100	5,9	0,056	-
450	100	4,3	0,031	-
500	100	3,5	0,019	-
-150	150	1,5	0,004	-
-100	150	1,8	0,005	-
-50	150	2,0	0,007	-
0	150	2,2	0,009	-
50	150	2,6	0,012	-
350	150	5,0	0,026	-
400	150	3,9	0,027	-
450	150	3,1	0,025	-
500	150	2,8	0,018	-
-150	200	1,5	0,004	-
-100	200	1,6	0,005	-
-50	200	1,8	0,006	-
0	200	2,0	0,008	-
50	200	2,3	0,009	-
100	200	2,5	0,011	-
300	200	3,1	0,009	-
350	200	3,0	0,010	-
400	200	2,7	0,013	-
450	200	2,3	0,014	-
500	200	2,2	0,014	-
-150	250	1,3	0,004	-
-100	250	1,5	0,005	-
-50	250	1,6	0,006	-
0	250	1,8	0,006	-
50	250	1,9	0,007	-
100	250	2,2	0,007	-
150	250	2,4	0,006	-
250	250	2,2	0,005	-
300	250	2,2	0,005	-
350	250	2,2	0,005	-
400	250	2,0	0,007	-
450	250	1,9	0,008	-
500	250	2,0	0,009	-
-150	300	1,2	0,004	-
-100	300	1,3	0,004	-
-50	300	1,4	0,005	-
0	300	1,6	0,005	-
50	300	1,6	0,005	-
100	300	1,7	0,005	-
150	300	1,9	0,004	-
200	300	1,8	0,004	-
250	300	1,8	0,003	-
300	300	1,7	0,003	-
350	300	1,7	0,004	-
400	300	1,6	0,004	-
450	300	1,6	0,005	-
500	300	1,7	0,006	-
-150	350	1,1	0,003	-
-100	350	1,2	0,004	-
-50	350	1,3	0,004	-
0	350	1,4	0,003	-
50	350	1,5	0,003	-
100	350	1,6	0,003	-
150	350	1,6	0,003	-
200	350	1,6	0,003	-
250	350	1,5	0,002	-
300	350	1,6	0,002	-
350	350	1,6	0,002	-
400	350	1,4	0,003	-
450	350	1,3	0,003	-
500	350	1,3	0,004	-